



Rekonstrukce podchodu zastávky „Hrabůvka, Poliklinika“ na ulici Dr. Martíňka							
OD	01. 07. 2024			01. 09. 2024			DO
LINKY	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>77</b>
	<b>78</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>Info</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
	<b>19</b>						

Od pondělí 1. července 2024 00<sup>01</sup> hod do 1. září 2024 24<sup>00</sup> hod dojde z důvodu rekonstrukce podchodu zastávky „Hrabůvka, Poliklinika“ ke změně poježdění ulice Dr. Martíňka výše uvedených linek dle níže uvedeného textu.

## Změna organizace provozu MHD


### ***Etapa 1 Uzavírka ulice Dr. Martíňka od kruhového objezdu po tramvajový přejezd směr ulice Míšecká***

Termín: 1. 7. 2024 00<sup>01</sup> hod – odvolání (předpoklad 31. 7. 2024)

Spoje budou vedeny z okružní křižovatky vpravo do protisměru, zastaví na přemístěné zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“, dále rovně, přes tramvajový přejezd zpět do správného směru a dále po své trase.

Spoje, které končí na zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“ od Vratimova, popř. z Mitrovic (41, 55) po odjetí z výstupní zastávky budou odstaveny na odstavné ploše před kruhovým objezdem.

Spoje které končí na zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“ ve směru od zastávky „Náměstí Ostrava-Jih“ po obslužení výstupní zastávky budou pokračovat dále rovně, přes tramvajový přejezd do správného směru, nad ulicí Míšeckou otočení do protisměru a odstaví se na odstavné ploše mezi tramvajovým přejezdem a zastávkou „Hrabůvka, Poliklinika“.



## **Etapu 2 Uzavírka ulice Dr. Martíňka od tramvajového přejezdu po kruhový objezd**

Termín: **Vyhlášení (předpoklad 1. 8. 2024) – cca 1. 9. 2024**


Spoje budou vedeny z ulice Místecké ve své trase po tramvajový přejezd, přejedou do protisměru, zastaví na přemístěné zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“, dále rovně, vpravo na kruhový objezd a dále po své trase.

Spoje které končí na zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“ ve směru od zastávky „Náměstí Ostrava-Jih“ po obsloužení výstupní zastávky se odstaví na odstavňé ploše mezi výstupní zastávkou a tramvajovým přejezdem. Při najíždění na nástupní zastávku se pojedou otočit na přejezd nad ulicí Místeckou.

Spoje, které končí na zastávce „Hrabůvka, Poliklinika“ od Vratimova, popř. z Mitrovic (41, 55) po odjetí z výstupní zastávky:

Linka č. 41 (kloubový vůz) se otočí na kruhovém objezdu a odstaví se na odstavňé ploše před nástupní zastávkou.

Linka č. 55 (SU 12) v případě přestávky vjede na kruhový objezd, vyjede výjezdem směr Dubina, otočí se přes nájezd u zastávky „Antonína Poledníka“ do protisměru a odstaví se na odstavňé ploše před přechodem u kruhového objezdu.(viz mapka). V případě přestávky do 5 minut se odstaví na odstavňém místě linky č. 41.







## Doplňující informace

- Z důvodu **zvýšení bezpečnosti provozu** na tramvajovém přejezdu (současně tramvaj – autobus z protisměru – chodci) je nařízena po dobu realizace stavby tramvajím omezená rychlost 20 km/hod, linky č. 1, 10, 12 a 19 mají ve směru z Hrabůvky navýšenou jízdní dobu o 1 minutu. V opačném směru je 1 minuta jízdní doby přemístěna z jiných úseků do úseku „Hrabůvka, Poliklinika“ – „Josefa Kotase“.
- Z důvodu **zvýšení bezpečnosti provozu** na tramvajovém přejezdu bude otočeno viditelně pro řidiče autobusů světelná tabule upozorňující na projíždějící tramvaj.
- Při přejezdech z linky č. 50 na linku č. 55 z jedné nástupní hrany je nutné využití kruhového objezdu a přejezdu nad ulicí Místeckou.

## Úkoly pro útvary

### **oddělení dopravní dispečink (DDD)**

- zabezpečí splnění služebního příkazu

### **středisko doprava tramvaje Poruba (DTP)**

- zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem

### **středisko doprava tramvaje Mor. Ostrava (DTO)**

- zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem

**středisko doprava autobusy Poruba (DAP)**

- zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem

**středisko doprava autobusy Hranečnick (DAH)**

- zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem

**provoz údržba příslušenství dopravní cesty (TUC)**

- zajistí vyvěšení oznámení o přemístěné zastávce

**oddělení marketingové služby (RMS)**

- zajistí oznámení o přemístěné zastávce

**oddělení jízdní řády (DJR)**

- zajistí aktualizaci dat PP

**středisko vrchní stavba (TVS)**

- zajistí otočení světelná tabule upozorňující na projíždějící tramvaj tak, aby byla v zorném poli řidičů autobusů přijíždějící k přejezdu v protisměru

**středisko vrchní vedení (TVV)**

- zajistí vyvěšení návěstidla pro tramvaje omezující rychlost přes tramvajový přejezd.

Přílohy	Zpracoval	
Bez příloh.	Ing. David Mičák	
	vedoucí oddělení výluk	
	Schválil	
	Ing. David Mičák	
	vedoucí oddělení výluk	